


MAXILIET PF3000



FIAULT Industrie
 Route de Paris - BP 40083
 53100 MAYENNE
 FRANCE



contact@fault.com
 Tél. : +33 (0)2 43 04 72 63

www.fault.com

Fiault SAS

MAXILIFT PF3000
 TOYOTA HILUX XTRA CABINE 2.8L TURBO EURO 6
 Puissance : 204CH - Couple moteur : 500 N/m de 1600 à 2800 tr/mn



La dépanneuse 4x4 de ville et de parking la plus robuste du marché.
 Faux chassis et bras galvanisés à chaud -- voir doc Hilux



Signalisation arrière protégée et entièrement à leds. Suspension pneumatique arrière avec gestion électronique permettant un abaissement du véhicule à 1,79m



Fourches hauteur 75 mm
Les plus basses du marché !

75 mm ⇕

Panier avec 2 vérins d'élévation, 1 vérin de correction et 1 vérin d'extension avec fourches extra plates les plus basses du marché (75mm)



* Pare buffle chromé et visière pare soleil.
Lest anti-cabrage positionnés sous le pare-chocs AV.



* Pare choc en acier, feux de pénétration et treuil électrique 4T encastrés.



* Tête de grue spéciale MAXILIFT PF3000 pour panier standard ou automatique.



* Une flèche de relevage extensible manuellement avec une tête de grue pivotante et chariots Speed Dolly.



- Rampe lumineuse extra-plate avec rappel des feux de signalisation, treuil électrique 4T avec poulie.



* Equipement porte moto avec adaptation simple et rapide sur panier standard ou automatique.



- Tubes et fourches du panier extra-plats et entièrement galvanisés avec extension hydraulique.



* Panier automatique type US avec fourches articulées hydrauliquement et radiocommandées.



* Treuil électrique 4T encastré dans le pare chocs avant et couplé avec la commande radio.



* Peinture de la cabine d'une couleur non disponible d'origine constructeur.



* Peinture du bras de remorquage et du correcteur en un ton uni standard.



* Adaptation d'une deuxième batterie dans le compartiment moteur.



- Coffres de rangement grand volume avec éclairages à leds, équipements carte blanche.



- Deux manipulateurs pour les fonctions du bras et du treuil en complément de la commande radio.



* Débrayage électronique de l'essieu avant avec un interrupteur pour obtenir 2 roues montées en version lente.



* Coupe circuit électronique et deux interrupteurs en cabine pour élévation et correction du bras.



- Suspension pneumatique arrière avec correcteur d'assiette automatique et abaissement possible.



- Feux de signalisation AR 100% leds, phares de travail, prises de remorque et de démarrage 12V.



* Remplacement des 4 jantes d'origines par des jantes en ALUMINIUM renforcées couleur grises.



* Remplacement des 4 jantes d'origines par des jantes en ACIER renforcées couleur noires.



* Booster 12V avec station de recharge dans le véhicule et compresseur d'air avec flexible et manomètre



* Cabine profonde avec possibilité d'aménagement de la partie arrière en bac de rangement pour batteries.



- Ecran d'origine avec caméra de recul et contrôle de la signalisation en cabine.



* Caméra de surveillance avec écran plat sur le rétroviseur central et GPS avec système Touch&Go.

* Equipement en option - Equipement de série




* Chariots de remorquage à roues gonflables type FOURRIERE (50km/h max) et à roues pivotantes type CHARRIOTE



* Chariots de remorquage à roues gonflables type SPEED DOLLY (90 km/h max) et supports aluminium en remplacement des marches pied pour les barres.



1855 mm



1850 mm
En position route
1815 mm
En position parking
1790 mm
En bas totalement

 **Configurateur**



TOYOTA HILUX
2.4L 4X4
CABINE
PROFONDE
XTRA EURO 6
BOITE
MANUELLE
00-HILUX



TOYOTA HILUX
2.8L 4X4

Générer la fiche
récapitulative >

**Configurateur +
vidéos sur notre
site**

www.fault.com



www.fault.com

FIAULT Industrie
Route de Paris - BP 40083
53100 MAYENNE
FRANCE

 **Fiault Industrie**

contact@fault.com
Tél. : +33 (0)2 43 04 72 63

