



FIAULT

Since 1954



PLAT'FIX 2+2/2+3/3+3



FIAULT Industrie

Route de Paris - BP 40083

53100 MAYENNE

FRANCE

contact@fiault.com

Tél. : +33 (0)2 43 04 72 63

www.fiault.com Fiault Industrie

PLAT'FIX 2+2/2+3/3+3

Equipement de transport pour voitures et utilitaires adaptable sur des châssis de 19T à 26T de PTAC.
PLAT'FIX : l'équipement le plus robuste du marché.



PLAT'FIX 2+2 : 2 véhicules en haut. Plancher ultra résistant spécial épaves et rampes de chargement intégrales avec extension hydraulique.



PLAT'FIX 2+3 : 2 véhicules en bas + 3 véhicules en haut. Etage avec descente avant par colonnnes à vis et descente arrière par compas articulés.
Le seul équipement du marché avec une rampe de chargement de l'étage de 3000mm qui pose directement au sol.



PLAT'FIX 3+3 + panier : 3 véhicules en bas + 3 véhicules en haut + 1 véhicule au panier.
Exclusivité européenne avec le chargement de 7 véhicules sur un porteur 26T. Gerbeur avant spécial avec fosses hydrauliques.

Document non contractuel. Cet équipement comporte des options.



- Treuil hydraulique 4T5 encastré dans l'étage.



- Galvanisation intégral de l'équipement.



* Gyrophares à leds sur supports au-dessus des poteaux à vis.



* Gerbeur hydraulique augmentant la capacité de chargement sur plancher inférieur (sur 26T).



- Rampes de chargement intégrales entierement galvanisées.



* Carénages stylisés en aluminium avec coffres inox intégrés.



- Plancher avec perforation intégrale sur toute la surface pour le transport de véhicules roulants.



- Plancher tôles larmes spécial pour le transport de véhicules roulants ou accidentés.

Document non contractuel. Cet équipement comporte des options.



* Panier de remorquage AUTOLIFT 2T avec élévation hydraulique avec 2 vérins.



* Crochet d'attelage ROCKINGER pour remorque avec anneau diam 50..



* 2 prises d'alimentation hydraulique PUSH-PULL.




* Commande radio pour élévation de la partie AV + AR de l'étage et extension de la rampe sup.



* Abaissement manuel synchronisé des poteaux anti-chutes rigides sur les 2 côtés (sans câbles).

Document non contractuel. Cet équipement comporte des options.



Configurateur


PLAT'FIX 2+3
00-PF2+3

Une capucine au-dessus de la cabine avec plancher en tôles renforcées à LARMES GALVANISE
0511M010

Générer la fiche récapitulative ›

Configurateur
+
vidéos sur
notre site

FIAULT Since 1954



www.fiault.com

FIAULT Industrie
Route de Paris - BP 40083
53100 MAYENNE
FRANCE

Fiault Industrie